


Fecha:

Cliente:

Proyecto:



**5471-061A**


Mezclador termostático de ¾".

5471-061AUP = Cuerpo empotrado 5400FV, 200M.

5471-061AAP = Mando NR51, mando NR52, mando NR64G, ducha de mano 070 con válvula de no retorno y soporte, cabeza de ducha a techo 060A, 3 arandelas 2001 de 60 mm, arandela 001 de 60 mm.

**Flujo**

|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 070  | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |
| 060A | (l/min) | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 25,4 | 28,4 |

**Disponible en colores**


|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 02 Gris            | 25 Rosa                    |
| 04 Azul claro      | 27 Negro mate              |
| 05 Naranja         | 28 Blanco mate             |
| 06 Verde claro     | 60 Negro                   |
| 08 Amarillo        | 61 Negro cepillado         |
| 09 Gris oscuro     | 62 Negro profundo          |
| 12 Mocca           | 63 Cobre                   |
| 14 Rojo brillante  | 64 Cobre cepillado         |
| 15 Azul oscuro     | 65 Oro                     |
| 17 Negro gloss     | 70 Oro cepillado           |
| 18 Blanco          | Acero inoxidable cepillado |
| 19 Latón natural   | Color 68, Plata            |
| 20 Cromo cepillado | Cromo                      |
| 21 Rojo carmin     |                            |

**001**


Arandela para mezclador, Ø60 mm.  
Orificio Ø30 mm.


**060A**

Cabezal de ducha circular a techo.  
Incluida arandela 001 de 60 mm.


**070**

Ducha de mano con válvula de no retorno y soporte.  
Flexo metálico.





**2001**


Arandela de 60 mm.  
Orificio Ø39 mm.

**200M**

Salida separada.


**5400F**

Cuerpo empotrado termostático con inversor, salida fija y salida separada 200M.  
Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).



**NR51**

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.

**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

**NR64G**

Mando inversor para cuerpo empotrado termostático 5400-5600. Con palanca del mismo color (Standard).

